

Vägledning i hygienrutiner för personal vid neonatalavdelningar och ansvariga personer som utfärdar lokala hygienrutiner.

Basala hygienrutiner:

- Handdesinfektion före och efter kontakt med barnets vårdplats/kuvös/säng
- Förkläde skall användas vid all kontakt med barnets vårdplats/kuvös/säng.
- Skyddshandskar skall bäras när man riskerar kontakt med barnets kroppsvätskor.

Klädregler:

- Arbetskläder bytes dagligen. Kort ärm.
- Hår skall vara uppsatt
- Inget nagellack, lösnaglar
- Inga ringar, armbandsklockor, armband

Specifik hygienrutin:

- Korrekt hantering av injektionsventiler. "Scrub the hub". 15+15 sekunder (15 s desinfektion och 15 s lufttorkning).

Följsamhet/ efterlevnad:

- Det bör finnas en lokal hygiengrupp inom verksamheten med ansvar för hygienrutiner och efterlevnaden av dessa. Mätningar bör ske med regelbundenhet och resultat återkopplas till verksamhetens anställda.

Screeningodlingar:

Lokal rutin för screeningodlingar ska finnas avseende följande områden:

- Screeningodling bör ske med regelbundenhet.
- Screeningodling bör ske vid övertag från en enhet med känt utbrott eller efter utomlandsvård. Efter utomlandsvård är det viktigt att ange "utomlandsvård" på remiss till mikrobiologiskt laboratorium.
- Lokaler för odling kan omfatta svalg/näsöppning och rektum/perineum.
- Vid screening bör man leta efter minst efter ESBL och MRSA. Ev fler arter t ex VRE och Serratia utifrån lokal epidemiologi och variation över tid.
- Screeningodling av mödrar vars barn förväntas bli vårdade på neonatalavdelning bör finnas.