# SwEPIQ Transport-journal

Patientuppgifter (etikett)

**Grönmarkerade fält motsvarar SNQ-Transportprotokollet**

## Kommunikationsmall vid beställning av transport:

S Transport av ett……..……gammalt barn önskas på grund av …….

…… Önskemål mottaget datum……..……..….. kl……...…

B Född i vecka+dag…….+…. Fv……..…..g Aktuell vecka+dag…..…+…. Aktuell vikt……g

Flerbörd?……av……..… Moderns personnummer……..……

Symtom/diagnos……..,…….…

Övrig bakgrund……..……..

Smitta: ❑ Nej ❑ Ja: ❑ MRSA ❑ ESBL ❑ Annat……..……...…

A Pågående vård, aktuellt läge:

Andningsstöd…….

Infarter……

Läkemedel, infusioner……

Provsvar, rtg……..……

Aktuella vitalparametrar……..……

Övrigt……..……..

R vi är överens om att barnet behöver transporteras:

❑ Omedelbart ❑Akut (inom 6 timmar) ❑Planerad till……..…

Beslut att transporten skall utföras togs: datum…….. kl……..……

**Transportkategori:**

❑ pga högre vårdbehov ❑ till hemsjukhus ❑ till annat sjukhus ❑ pga platsbrist

**Patientkategori:**

❑Kardiologi/hjärtkirurgi ❑Kirurgi ❑Neonatologi ❑Asfyxi/kylbehandling ❑Neurokirurgi ❑Annat……..

Från sjukhus/avdelning……..……ansv. läkare……tel……..……

Till sjukhus/avdelning……..……ansv. läkare……tel……..……

ev annan specialitet som skall kontaktas……..……kontaktas av…….

Föräldratransport ordnas av……..……

**Överenskommelse** om behandling/ändringar/åtgärder som skall genomföras inför transporten:

…….

…….

Förnyad kontakt tages om/när……..……

kontaktuppgifter/direktnummer……..

# Genomförande av transporten:

Teamet börjar förbereda transporten: datum …….... kl……..…

Avfärd från bas för att hämta patient kl……..……..…

**Transporterande team:**

**❑Umeå ❑Uppsala ❑Stockholm ❑NeoPETS ❑PETS ❑Göteborg ❑Linköping ❑Lund**

**Lokalt team: ❑……** bemanning OK för aktuell patient och resa: sign patientansvarig läkare …....

**Namn:……..…** ❑ LÄK….. ❑ SSK….. ❑ BSK ❑ USK

**Namn:……..…** ❑ LÄK….. ❑ SSK….. ❑ BSK ❑ USK

**Namn:……..…** ❑ LÄK….. ❑ SSK….. ❑ BSK ❑ USK

Läkare 1=Neonatolog, 2=Spec ped, 3=Spec an/iva, 4=ST ped 5= ST an/iva , 6=annan / Sjuksköterskor 1=Spec barnsjv, 2=Spec anestesi, 3=Spec iva, 4=annan

## Anhöriga:

**Namn:……mob……..……Medföljer ❑ Ja ❑ Nej**

**Namn:……mob……..……Medföljer ❑ Ja ❑ Nej**

## Färdsätt/vårdplats med patient:

**Väg:** ❑Taxi ❑Ambulans **Luft:** ❑Ambulansflyg ❑Helikopter ❑Reguljärflyg Marktryck ❑ Ja ❑ Nej

**Barnet transporteras i:** ❑Transportkuvös ❑Babyskydd ❑ KMC/Hud mot hud ❑Annat…….

Barnet är fixerat med godkänt system ❑ Ja ❑ Nej

## Avvikelser: ❑ Inga avvikelser

Kategori ( )……..……...riskbedömning

……..……..……Avvikelserapport ❑ Ja **S….K….**

Kategori ( )……..…….

……..……..……Avvikelserapport ❑ Ja **S….K….**

Kategori ( )……..…….

……..……..……Avvikelserapport ❑ Ja **S….K….**

Kategori ( )……..…….

……..……..……Avvikelserapport ❑ Ja **S….K….**

**Kategorier: 1=medicinsk, 2=respiratorisk, 3=medicin-teknisk, 4=transportfordon, 5=transportlogistik, 6=annat**

**Övrigt**

……

……

……

……

Transport avslutad/redo för nästa transport: datum……..…..……... kl……..……

# **SweTRIPS, aktuell vård** innan transporten och **åtgärder** som utförs av transportteamet

## vid ankomst till patient

**Tid**:……..……..

**Variabel** **scoring 1**

Temp ……

Andningsfrekvens …… …

Andningspåverkan: ingen måttlig uttalad

Saturation ……

FiO2 ……

Silverman score ……

pCO2 (intuberade) ……

Puls ……

Blodtryck syst/diast(medel) ……

Kapillär återfyllnad ……

TRIPS-Respons ingen nedsatt normal

Smärta (APLS Neo) ……

**ID-kontroll** signatur ……

### PÅGÅENDE VÅRD vid ankomst

**Andning**

❑Inget andningsstöd

❑LFNC ❑HFNC flöde…….l/min

❑CPAP…..…….cm

❑Intuberad ❑Nasalt ❑Oralt

❑Tubstorlek……...läge…..…..cm

Respirator ❑Konv ❑HFOV

❑iNO…… ppm

**Infarter**

❑PVK antal….....

❑NVK……cm ❑NAK……..cm

❑Perifer Artärkateter……..……..

❑PCVK……..cm

❑CVK ❑Intraosseös

**Drän**

❑V-sond……..cm ❑KAD……..cm

❑Thoraxdrän -……..cm sugtryck

❑Annat drän……..….

**Cirkulation**

❑Volymbolus.....

**Temperatur**

❑Plastpåse

❑Hypotermi ❑aktiv ❑passiv

**Läkemedel**

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

## vid avfärd från avd…….

**Tid**:……..……..

**Variabel** **scoring 2**

Temp ……

Andningsfrekvens ……

Andningspåverkan: ingen måttlig uttalad

Saturation ……

FiO2 ……

Silverman score ……

pCO2 (intuberade) ……

Puls ……

Blodtryck syst/diast(medel) ……

Kapillär återfyllnad ……

TRIPS-Respons ingen nedsatt normal

Smärta (APLS Neo) ……

### ÅTGÄRDER **INNAN** AVFÄRD

❑ Ingen förändring

**Andning**

❑Inget andningsstöd

❑LFNC ❑HFNC flöde…….l/min

❑CPAP…..…….cm

❑Intuberad ❑Nasalt ❑Oralt

❑Tubstorlek……...läge…..…..cm

Respirator ❑Konv ❑HFOV

❑iNO…… ppm

**Infarter**

❑PVK antal….....

❑NVK……cm ❑NAK……..cm

❑Perifer Artärkateter……..……..

❑PCVK……..cm

❑CVK ❑Intraosseös

**Drän**

❑V-sond……..cm ❑KAD……..cm

❑Thoraxdrän -……..cm sugtryck

❑Annat drän……..….

**Cirkulation**

❑Volymbolus.....

**Temperatur**

❑Plastpåse

Hypotermi ❑aktiv ❑passiv

**Läkemedel**

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

## Vid ankomst till avd……

**Tid**:……..……..

**Variabel** **scoring 3**

Temp ……

Andningsfrekvens ……

Andningspåverkan: ingen måttlig uttalad

Saturation ……

FiO2 ……

Silverman score ……

pCO2 (intuberade) ……

Puls ……

Blodtryck syst/diast(medel) ……

Kapillär återfyllnad ……

TRIPS-Respons ingen nedsatt normal

Smärta (APLS Neo) ……

### ÅTGÄRDER **UNDER** TRANSPORT

❑ Ingen förändring

**Andning**

❑Inget andningsstöd

❑LFNC ❑HFNC flöde…….l/min

❑CPAP…..…….cm

❑Intuberad ❑Nasalt ❑Oralt

❑Tubstorlek……...läge…..…..cm

Respirator ❑Konv ❑HFOV

❑iNO…… ppm

**Infarter**

❑PVK antal….....

❑NVK……cm ❑NAK……..cm

❑Perifer Artärkateter……..……..

❑PCVK……..cm

❑CVK ❑Intraosseös

**Drän**

❑V-sond……..cm ❑KAD……..cm

❑Thoraxdrän -……..cm sugtryck

❑Annat drän……..….

**Cirkulation**

❑Volymbolus.....

**Temperatur**

❑Plastpåse

Hypotermi ❑aktiv ❑passiv

**Läkemedel**

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

| Notering / Åtgärd (nummer) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tid** timme | | | | | | | | | **Notering/Åtgärd (nr)** |
| min | | | | | | | | | 1 |
| **Skala:** BT / SaO2 / HF | | | | | | | | | |
| 100 / 100 / 230 | | | | | | | | | 2 |
| 98 | | | | | | | | | |
| 95 / 96 / 220 | | | | | | | | | 3 |
| 94 | | | | | | | | | |
| 90 / 92 / 210 | | | | | | | | | 4 |
| 90 | | | | | | | | | |
| 85 / 88 / 200 | | | | | | | | | 5 |
| 86 | | | | | | | | | |
| 80 / 84 / 190 | | | | | | | | | 6 |
| 82 | | | | | | | | | |
| 75 / 80 / 180 | | | | | | | | | 7 |
| 78 | | | | | | | | | |
| 70 / 76 / 170 | | | | | | | | | 8 |
| 74 | | | | | | | | | |
| 65 / 72 / 160 | | | | | | | | | 9 |
| 70 | | | | | | | | | |
| 60 / 68 / 150 | | | | | | | | | 10 |
| 66 | | | | | | | | | |
| 55 / 64 / 140 | | | | | | | | | 11 |
| 62 | | | | | | | | | |
| 50 / 60 / 130 | | | | | | | | | 12 |
| 45 / 120 | | | | | | | | | 13 |
| 40 / 100 | | | | | | | | | 14 |
| 55 | | | | | | | | | |
| 35 / 90 | | | | | | | | | 15 |
| 30 / 80 | | | | | | | | | 16 |
| 25 / 50 / 70 | | | | | | | | | 17 |
| 20 / 60 | | | | | | | | | 18 |
| Barnets kroppstemp | | | | | | | | | 19 |
| Kuvöstemp | | | | | | | | | 20 |
| Andningsfrekvens | | | | | | | | | 21 |
| Syrgashalt | | | | | | | | | 22 |
| PIP/PEEP HFO amp | | | | | | | | | Annat |
| Flöde/CPAP/HFO-medel | | | | | | | | | |
| Resp frekvens/BIPAP backup | | | | | | | | | |
| EtCO2/NO ppm | | | | | | | | | |
| ALPS Neo | | | | | | | | | |

**Blodtryck** mm Hg (Vä. skala)

**svst:** V
**medel:** •
**diast:** Λ

**SaO2** %: **X** (mitt. skala)

**Puls** /min: **0** (Hö. skala)

| **Infusion:** | **ml/h:** | | | | | | | | **Summa (ml)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |